

WETSUITS

CAMERON BROWN
13 X IRONMAN
CHAMPION

PROPEL PRO

THE FASTEST,
MOST FLEXIBLE
& BUOYANT WETSUIT
IN THE WORLD.

2XU
HUMAN PERFORMANCE. MULTIPLIED.

45CELL
SEAMLESS
SHOULDER & ARM PANELS

XTREME
FLEXIBILITY
& FREEDOM

BUOYANCY INSERTS

30%
MORE BUOYANT

FLOATING ZIP
& ROLLBAR

WETSUITS

MW5124c

PROPEL PRO WETSUIT

€799,00

Velocità e flessibilità all'ennesima potenza, questa è la muta di ultima generazione per la massima performance in acqua. Caratterizzata dal neoprene 45 Cell, il più flessibile al mondo, e da pannelli incorporati su busto e gambe per offrire la massima galleggiabilità per un perfetto equilibrio tra libertà di movimento ed elevazione in acqua.



GARMENT FEATURES

01. Nano SCS coating - garantisce un extra 4% di galleggiabilità, questo rivestimento in silicone idrodinamico riduce la resistenza dell'acqua durante la nuotata
02. Neoprene 45 Cell senza cuciture sulle spalle/ massima flessibilità, comfort e libertà di movimento grazie ad 1mm di spessore
03. Pannelli frontali con inserti per aumentare la galleggiabilità senza cuciture e fodera superstretch/migliora la galleggiabilità e aumenta la flessibilità
04. Intermediate zone stretch (IZS) panels / migliorano la fluidità del movimento
05. Concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
06. Lower leg propulsion panel / aumentano la poenza della gambata
07. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
08. Floating zip panel / migliorano il movimento per allungare la distanza di bracciata
09. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
010. Garanzia di 2 anni

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1 a 3 millimetri.

45 CELL - Materiale ultraflessibile, utilizzato principalmente su braccia e spalle per la massima flessibilità e libertà di movimento grazie allo spessore di 1 millimetro ed al rivestimento nano SCS COATING.

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (superiore) - 1mm
 Busto (centrale) - 2mm
 Busto (inferiore) - 1mm
 Schiena (superiore) - 1mm
 Schiena (inferiore) - 2mm
 Braccia (superiore) - 1mm
 Braccia (inferiore) - 1mm
 Gambe (parte alta davanti) - 1mm
 Gambe (parte bassa frontale) - 3mm
 Gambe (parte posteriore alta) - 2mm
 Gambe (parte posteriore bassa) - 3mm
 Pannello avanbraccio - 2mm

MW5124c

PROPEL PRO WETSUIT

BLK/NGG
BLACK/NEON
GREEN GECKO

WETSUITS

MW4990c

P:2 PROPEL WETSUIT

€449,00

Caratteristiche orientate alla performance per questa nuova muta. Rollbar, floating zip e pannelli in Neoprene 39 Cell per la galleggiabilità fanno della P:2 PROPEL la leader delle mute di media gamma, con caratteristiche da top!



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Intermediate zone stretch (IZS) panels / migliorano la fluidità del movimento
03. Silicone concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
04. Pannelli frontali in 39 Cell di 5mm per la galleggiabilità massima
05. Pannelli sulle braccia e spalle senza cuciture/ migliorano la flessibilità
06. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
07. Floating zip panel / migliorano il movimento per allungare la distanza di bracciata
08. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
09. Garanzia di 2 anni

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Braccia (parte superiore) - 1.5mm
 Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm
 Pannello dell'avanbraccio - 2mm
 Inserti frontali - 2.5mm

MW4990c

P:2 PROPEL WETSUIT

BLK/DRB
BLACK/DRESDEN BLUE

WETSUITS

MW4991c

P:1 PROPEL WETSUIT

€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità massima con uno spessore che varia tra 1.5mm e 5mm
03. Concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
04. Floating zip panel / aumentano la distanza della singola bracciata
05. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
06. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
07. 2 anni di garanzia

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Braccia (parte superiore) - 1.5mm
 Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm

MW4991c

P:1 PROPEL WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVERBLK/FLO
BLACK/FLAME ORANGE

WETSUITS

MW4992c

P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità massima con uno spessore che varia tra 1.5mm e 5mm.
03. Floating zip panel / aumentano la distanza della singola bracciata
04. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
05. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
06. 2 anni di garanzia

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm

MW4992c

P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVER

WETSUITS

WW5125c

PROPEL PRO WETSUIT

€799,00

Velocità e flessibilità all'ennesima potenza, questa è la muta di ultima generazione per la massima performance in acqua. Caratterizzata dal neoprene 45 Cell, il più flessibile al mondo, e da pannelli incorporati su busto e gambe per offrire la massima galleggiabilità per un perfetto equilibrio tra libertà di movimento ed elevazione in acqua.



GARMENT FEATURES

01. Nano SCS coating - garantisce un extra 4% di galleggiabilità, questo rivestimento in silicone idrodinamico riduce la resistenza dell'acqua durante la nuotata
02. Neoprene 45 Cell senza cuciture sulle spalle/ massima flessibilità, comfort e libertà di movimento grazie ad 1mm di spessore
03. Pannelli frontali con inserti per aumentare la galleggiabilità senza cuciture e fodera superstretch/migliora la galleggiabilità e aumenta la flessibilità
04. Intermediate zone stretch (IZS) panels / migliorano la fluidità del movimento
05. Concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
06. Lower leg propulsion panel / aumentano la poenza della gambata
07. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
08. Floating zip panel / migliorano il movimento per allungare la distanza di bracciata
09. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
010. Garanzia di 2 anni

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1 a 3 millimetri.

45 CELL - Materiale ultraflessibile, utilizzato principalmente su braccia e spalle per la massima flessibilità e libertà di movimento grazie allo spessore di 1 millimetro ed al rivestimento nano SCS COATING.

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (superiore) - 1mm
 Busto (centrale) - 2mm
 Busto (inferiore) - 1mm
 Schiena (superiore) - 1mm
 Schiena (inferiore) - 2mm
 Braccia (superiore) - 1mm
 Braccia (inferiore) - 1mm
 Gambe (parte alta davanti) - 1mm
 Gambe (parte bassa frontale) - 3mm
 Gambe (parte posteriore alta) - 2mm
 Gambe (parte posteriore bassa) - 3mm
 Pannello avanbraccio - 2mm

WW5125c

PROPEL PRO WETSUIT

BLK/NMN
BLACK/NEON MELON

WETSUITS

WW4993c

P:2 PROPEL WETSUIT

€449,00

Caratteristiche orientate alla performance per questa nuova muta. Rollbar, floating zip e pannelli in Neoprene 39 Cell per la galleggiabilità fanno della P:2 PROPEL la leader delle mute di media gamma, con caratteristiche da top!



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Intermediate zone stretch (IZS) panels / migliorano la fluidità del movimento
03. Silicone concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
04. Pannelli frontali in 39 Cell di 5mm per la galleggiabilità massima
05. Pannelli sulle braccia e spalle senza cuciture/ migliorano la flessibilità
06. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
07. Floating zip panel / migliorano il movimento per allungare la distanza di bracciata
08. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
09. Garanzia di 2 anni

TECHNICAL

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

SPESSORE DEL NEOPRENE

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Braccia (parte superiore) - 1.5mm
 Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm
 Pannello dell'avanbraccio - 2mm
 Inserti frontali - 2.5mm

WW4993c

P:2 PROPEL WETSUIT

BLK/MTG
BLACK/MINT GREEN

WETSUITS

WW4994c

P:1 PROPEL WETSUIT

€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità massima con uno spessore che varia tra 1.5mm e 5mm
03. Concave water entrapment zone / aumentano la distanza della singola bracciata
04. Floating zip panel / aumentano la distanza della singola bracciata
05. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
06. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
07. 2 anni di garanzia

*Distance per stroke.

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

NEOPRENE THICKNESS

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Braccia (parte superiore) - 1.5mm
 Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm

WW4994c

P:1 PROPEL WETSUIT

BLK/PPK
BLACK/PINK PEACOCK

WETSUITS

WW4995c

P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

€299,00

Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon ed al nuoto in acque libere con l'obiettivo di migliorare. La Propel P:1 si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità



GARMENT FEATURES

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all'acqua
02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità massima con uno spessore che varia tra 1.5mm e 5mm.
03. Floating zip panel / aumentano la distanza della singola bracciata
04. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale
05. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
06. 2 anni di garanzia

TECHNICAL

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri (5mm è il massimo consentito).

SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene crea un materiale unico. La struttura molecolare sulla superficie gommosa respinge l'acqua appena entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando a contatto con l'acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l'affaticamento.

FABRIC

100% Sponge rubber, Nylon laminated

NEOPRENE THICKNESS

Busto (parte superiore) - 5mm
 Busto (parte inferiore) - 3mm
 Schiena (parte superiore) - 3mm
 Schiena (parte inferiore) - 5mm
 Gambe (parte alta fronte) - 3mm
 Gambe (parte alta retro) - 3mm
 Gambe (parte bassa) - 5mm

WW4995c

P:1 PROPEL SLEEVELESS WETSUIT

BLK/SIL
BLACK/SILVER